



EFG014713






EFG Archie

EFG Archie är en stolsserie som finns i många olika utföranden med en design som är både nytänkande och praktisk för alla typer av miljöer. Med metallstativ, trästativ eller fotkryss. Med eller utan armstöd. Oklätt sittskal i plast, plastskal med klädd sits eller helklädd i en eller två färger. Sitsskal i PC/ABS-plast.

Produktfakta

- Sittskal i plast navy blue (P1), creme white (P2), olive green (P3), bordeaux (P4) och soft black (P5) eller helklädd enfärgad, helklädd två färger eller klädd sits.
- 4-bens metallstativ (ARCA) lackerat i svart (52), vit (Z4), silver (62) eller krom (90).
- 4-bens metallstativ med armstöd (ARCC) lackerat i svart (52), vit (Z4), silver (62) eller krom (90).
- Metallstativ med medar (ARCB) lackerat i svart (52), vit (Z4), silver (62), grå (54), cementgrå (70), kromgrön (71), gråblå (65), gråbrun (66), purpurröd (67), tomatröd (68), laxröd (69) eller krom (90).
- Stativ med metallfotkryss (ARCF) lackerat i svart (52), vit (Z4) eller krom (90).
- Stativ med metallfotkryss och armstöd (ARCG) lackerat i svart (52), vit (Z4) eller krom (90).
- Stativ med plastfotkryss (ARCE) i svart (52).
- 4-bens trästativ (ARCH) i ask 2% vit (A2), svartbetsad ask (AS) eller ek natur (E5).
- Helklätt sittskal finns i en eller två färger (två olika tyger ur samma tygfamilj).
- Stoppning av höglastiskt skum (HR-skum).
- Modeller med 4 metallben (ARCA, ARCC), eller med medar (ARCB) är stapelbara.
- Stol med armstöd (ARCC) är upphängningsbar på bord.
- Tillval: Fotasvlutning med filtsula.
- Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.
- Ingående material uppfyller vedertagna branschnormer och miljökrav.
- Kvalitets- miljö och CSR- märkt av Möbelfakta.
- Testad enligt: EN 16139:2013, EN 1728:2012 and EN 1022:2005, nivå 1 Normal användning.

Måttuppgifter (mm)

Art.Nr	Totalhöjd	Sitthöjd	Totalhöjd armstöd	Totalbredd	Totaldjup	Vikt (kg)
						
ARCA400	870	450	-	555	540	5
ARCA401	880	460	-	555	540	5,5
ARCA402	880	460	-	555	540	5,5
ARCA403	870	460	-	555	540	5,5
ARCB400	870	450	-	540	510	6
ARCB401	880	460	-	540	510	6,5
ARCB402	880	460	-	540	510	6,5
ARCB403	870	460	-	540	510	6,5
ARCC400	870	450	670	595	540	6
ARCC401	880	460	-	595	540	6,5
ARCC402	880	460	670	595	540	6,5
ARCC403	870	460	670	595	540	6,5
ARCE400	855-975	410-530	-	700	700	11
ARCE401	865-985	420-540	-	700	700	11,5
ARCE402	865-985	420-540	-	700	700	11,5
ARCE403	855-975	420-540	-	700	700	11,5
ARCF400	845-965	425-545	-	700	700	11
ARCF401	855-975	435-555	-	700	700	11,5
ARCF402	855-975	435-555	-	700	700	11,5
ARCF403	845-965	435-555	-	700	700	11,5
ARCG400	845-965	425-545	625-745	700	700	11
ARCG401	855-975	435-555	625-745	700	700	11,5
ARCG402	855-975	435-555	625-745	700	700	11,5
ARCG403	845-965	435-555	624-745	700	700	11,5
ARCH400	870	450	-	440	530	5,5
ARCH401	880	460	-	450	530	6
ARCH402	880	460	-	450	530	6
ARCH403	870	460	-	440	530	6

EFG014707



EFG014705



EFG014702



ARCB403

EFG014709



ARCA402

EFG014711



ARCA400

EFG014714



ARCF401

ARCG401

ARCI800