



EFG012719

EFG ONE

EFG One finns både med inc och sync inställning.

Produktfakta

- Reglerbar sitthöjd 400-520 mm som standard.
- Välj med eller utan armstöd. Stolarna kan utrustas med fasta armstöd som kan justeras i bredd, med ställbara som dessutom kan justeras i höjd. På de multifunktionella armstöden kan armstödsplattan skjutas i djup och vinklas förutom att de naturligtvis också kan ställas i bredd och höjd.
- Klädd sits.
- Stolens rygg levereras klädd i två olika höjder, 41 respektive 50 cm, alternativt med tygklädd eller plasttäckt baksida. Ryggen levereras också i mesh (inc 55 cm och sync 53 cm). EFG ONE inc med justerbart svankstöd i höjd som tillval och EFG ONE sync med justerbar rygg.
- Tillval: Nackstöd i mesh eller tyg. Blankt utförande (svart är standard). Svankstöd för EFG ONE inc med meshrygg.
- 5 hjul, Ø 60 mm obromsade för hårda golv, som standard.
- Tillval fotavslutning: Obromsade hjul mjuka golv, intervallbromsade hjul hårda golv, bromsade hjul (vid belastning) hårda golv och glidknapp i plast.
- Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.

EFG ONE inc

- Sits och rygg följer varandra i ett förhållande 4:1.
- Automatisk, individuell justering av gungmotståndet anpassat för personer från 45 kg upp till 110 kg.
- Ryggen kan låsas i upprätt läge.
- Tillval för andra sitthöjder; 410-530 mm, 480-620 mm alternativt 580-790 mm som levereras med glidfötter istället för hjul.
- Artikelnummer ONE3100 - ONE3552.
- Testad enligt: EN 1335-1 typ B, EN 1335-2, EN 1335-3.
- EFG ONE inc Mesh uppfyller vedertagna branschnormer för miljömärkning. Mindre avvikelser kan förekomma.

EFG ONE sync

- Sits och rygg följer varandra i ett synkront förhållande 2,7:1 med comfort justering.
- Individuell justering av gungmotståndet anpassat för personer från 45 kg upp till 110 kg.
- Glidsits för enkel sittdjupsjustering.
- Ryggen kan låsas i fyra lägen och sitsen kan vinklas framåt.
- Tillval för andra sitthöjder; 440-560 mm alternativt 510-650 mm.
- Artikelnummer ONE4200 - ONE4553.
- Testad enligt: EN 1335-1 typ A, EN 1335-2, EN 1335-3.

Måttuppgifter (mm)

Art.Nr	Sitthöjd std.lift	Sitsmått		Ryggmått		Armstödshöjd från överkant sits	Sittdjups- reglering	Vikt (kg)
		Bredd	Djup	Bredd	Höjd			
ONE3100	400-520	475	450	455	550	-	440	8
ONE3101	400-520	475	450	455	550	230	440	9
ONE3102	400-520	475	450	455	550	200-300	440	10
ONE3440	400-520	475	450	445	410	-	420	8
ONE3441	400-520	475	450	445	410	230	420	9
ONE3442	400-520	475	450	445	410	200-300	420	10
ONE3450	400-520	475	450	445	410	-	420	8
ONE3451	400-520	475	450	445	410	230	420	9
ONE3452	400-520	475	450	445	410	200-300	420	10
ONE3540	400-520	475	450	445	500	-	420	8
ONE3541	400-520	475	450	445	500	200	420	9
ONE3542	400-520	475	450	445	500	200-300	420	10
ONE3550	400-520	475	450	445	500	-	420	8
ONE3551	400-520	475	450	445	500	230	420	9

Art.Nr	Sitthöjd std.lift	Sitsmått		Ryggmått		Armstödshöjd från överkant sits	Sittdjups- reglering	Vikt (kg)
		Bredd	Djup	Bredd	Höjd			
ONE3552	400-520	475	450	445	500	200-300	420	10
ONE4200	400-520	475	460	455	530	-	400-455	15
ONE4202	400-520	475	460	455	530	200-300	400-455	16
ONE4203	400-520	475	460	455	530	200-300	400-455	17
ONE4440	400-520	475	460	445	410	-	390-445	13
ONE4442	400-520	475	460	445	410	200-300	390-445	14
ONE4443	400-520	475	460	445	410	200-300	390-445	15
ONE4450	400-520	475	460	445	410	-	390-445	13
ONE4452	400-520	475	460	445	410	200-300	390-445	14
ONE4453	400-520	475	460	445	410	200-300	390-445	15
ONE4540	400-520	475	460	445	500	-	390-445	14
ONE4542	400-520	475	460	445	500	200-300	390-445	15
ONE4543	400-520	475	460	445	500	200-300	390-445	16
ONE4550	400-520	475	460	445	500	-	390-445	14
ONE4552	400-520	475	460	445	500	200-300	390-445	15
ONE4553	400-520	475	460	445	500	200-300	390-445	16

EFG012646



EFG ONE - valbar färg på meshrygg.

EFG011403



ONE4552, ONE910

EFG011385



ONE3450

EFG011392



ONE3552, ONE903

EFG011379



ONE3101

EFG011618



ONE4553, ONE904

EFG011617



ONE4553, ONE904