



EFG014713

EFG Archie

EFG Archie -tuolisarja sisältää useita erilaisia vaihtoehtoja, jotka sopivat useimpiin työympäristöihin. Valittavissa metallirunko, puurunko tai jalkaristikko. Verhoilematon muovituoli, verhoiltu istuin tai ympäriverhoiltu yhdellä tai kahdella värillä. Muovi: PC/ABS-muovia.

Tuotetiedot

- Istuinosa muovia – Navy Blue (P1), Creme White (P2), Olive Green (P3), Bordeaux (P4), Soft Black (P5), ECO Black (P6), Brilliant white (P7), Light grey (P8). täysin verhoiltu yhdellä värillä, täysin verhoiltu kahdella värillä tai verhoiltu istuinosa.
- 4-jalkainen metallirunko (ARCA) maalattu mustai (52), valkoinen (Z4), hopea (62) tai kromattu (90).
- 4-jalkainen metallirunko ja käsinojat (ARCC) maalattu musta (52), valkoinen (Z4), hopea (62) tai kromattu (90).
- Metallinen jalasrunko (ARCB) maalattu musta (52), Valkoinen (Z4), hopea (62), harmaa (54), sementinharmaa (70), krominvihreä (71), harmaansininen (65), harmaanruskea (66), purppuranpunainen (67), tomaatinpunainen (68), lohenvinainen (69) tai kromattu (90).
- Ristikkojalkainen metallirunko maalattu musta (52), valkoinen (Z4) tai kromattu (90). li> Ristikkojalkainen käsinojallinen metallirunko maalattu musta (52), valkoinen (Z4) tai kromattu (90).
- Ristikkojalkainen muovirunko (ARCE) musta (52).
- 4-jalkainen puurunko (ARCH) saarni valkopetsattu 2% vit (A2), saarni mustapetsattu (AS) tai tammi luonnonväri (E5).
- Ympäriverhoiltu yksivärinen tai kaksivärinen (kaksi väriä samasta kangastyypistä).
- HR-pehmuste.
- Seuraavat mallit ovat pinottavia: 4-jalkainen metallirunko (ARCA, ARCC), tai jalasrunko (ARCB).
- Käsinojalliset tuolit (ARCC) voidaan ripustaa pöytään.
- Lisävarusteet: liukunastat.
- Takuu: 5 vuotta rakenne-, materiaali- ja valmistusvirheille.
- Materiaalit täyttävät alalle asetetut standardit ja ympäristökriteerit.
- Testattu Möbelfaktan laatu-, ympäristö- ja CSR-standardien mukaisesti.
- Testattu standardien EN 16139:2013, EN 1728:2012 ja EN 1022:2005 mukaisesti, taso I normaali käyttö.

Mittatiedot

| Koodi | Kokonaiskorkeus | Istuinkorkeus | Käsinojien kokonaiskorkeus | Kokonaisleveys | Kokonais-syvyys | Paino (kg) |
|---------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------|
| ARCA400 | 870 | 450 | - | 555 | 540 | 5 |
| ARCA401 | 880 | 460 | - | 555 | 540 | 5,5 |
| ARCA402 | 880 | 460 | - | 555 | 540 | 5,5 |
| ARCA403 | 870 | 460 | - | 555 | 540 | 5,5 |
| ARCB400 | 870 | 450 | - | 540 | 510 | 6 |
| ARCB401 | 880 | 460 | - | 540 | 510 | 6,5 |
| ARCB402 | 880 | 460 | - | 540 | 510 | 6,5 |
| ARCB403 | 870 | 460 | - | 540 | 510 | 6,5 |
| ARCC400 | 870 | 450 | 670 | 595 | 540 | 6 |
| ARCC401 | 880 | 460 | - | 595 | 540 | 6,5 |
| ARCC402 | 880 | 460 | 670 | 595 | 540 | 6,5 |
| ARCC403 | 870 | 460 | 670 | 595 | 540 | 6,5 |
| ARCE400 | 855-975 | 410-530 | - | 700 | 700 | 11 |
| ARCE401 | 865-985 | 420-540 | - | 700 | 700 | 11,5 |
| ARCE402 | 865-985 | 420-540 | - | 700 | 700 | 11,5 |
| ARCE403 | 855-975 | 420-540 | - | 700 | 700 | 11,5 |
| ARCF400 | 845-965 | 425-545 | - | 700 | 700 | 11 |
| ARCF401 | 855-975 | 435-555 | - | 700 | 700 | 11,5 |
| ARCF402 | 855-975 | 435-555 | - | 700 | 700 | 11,5 |
| ARCF403 | 845-965 | 435-555 | - | 700 | 700 | 11,5 |
| ARCG400 | 845-965 | 425-545 | 625-745 | 700 | 700 | 11 |
| ARCG401 | 855-975 | 435-555 | 625-745 | 700 | 700 | 11,5 |
| ARCG402 | 855-975 | 435-555 | 625-745 | 700 | 700 | 11,5 |
| ARCG403 | 845-965 | 435-555 | 624-745 | 700 | 700 | 11,5 |
| ARCH400 | 870 | 450 | - | 440 | 530 | 5,5 |
| ARCH401 | 880 | 460 | - | 450 | 530 | 6 |
| ARCH402 | 880 | 460 | - | 450 | 530 | 6 |

| Koodi | Kokonaiskorkeus | Istuinkorkeus | Käsinojien kokonaiskorkeus | Kokonaisleveys | Kokonais-syvyys | Paino (kg) |
|---------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------|
| ARCH403 | 870 | 460 | - | 440 | 530 | 6 |

EFG014707



EFG014705



EFG014702



ARCB403

EFG014709



ARCA402

EFG014711



ARCA400

EFG014714



ARCF401

ARCG401

ARCI800