



EFG012719

EFG ONE

EFG ONE inc ja EFG ONE sync -työtuolit.

Tuotetiedot

- Säädetty istuinkorkeus 400-520 mm vakiona.
- Käsinojilla tai ilman. Valittavissa kiinteät käsinojat, jotka ovat leveyssäädettävät, säädettävät käsinojat, jotka ovat leveys- ja korkeussäädettävät tai monitoimikäsinojat. Monitoimikäsinojat ovat korkeus- ja leveyssäädettävät ja niiden yläosat ovat lisäksi kääntyviä.
- Verhoiltu istuin.
- Verhoiltu selkänoja korkeus 41 cm tai 50 cm, tausta kangasverhoiltu tai muovia. Selkänoja saatavissa myös mesh-verhoiltuna (musta), inc 55 cm ja sync 53 cm. EFG ONE inc saatavissa lisävarusteena myös säädettävällä ristiseläntuella ja EFG ONE sync säädettävällä selkänojalla.
- Lisävarusteet: niskatuki mesh- tai kangasverhoiltu. Kiillotettu jalkaristikko (musta vakiona). Ristiseläntuki EFG ONE inc -tuoliin, jossa on mesh-verhoiltu selkänoja.
- 5 pyörää, Ø 60 mm jarruttamattomat pyörät kovalle lattialle vakiona.
- Vaihtoehtoiset pyörät ja liukunastat: jarruttamattomat pyörät pehmeälle lattialle, intervallijarruttavat pyörät kovalle lattialle, jarrutetut pyörät (lastattuna) kovalle lattialle ja muoviset liukunastat.
- Takuu: 5 vuoden rakenne-, materiaali- ja valmistusvirhetakuu.
- EFG One Inc mesh back täyttää alalle asetetut ympäristökriteerit.

EFG ONE inc

- Istuin ja selkänoja säätävät synkronoidussa suhteessa 4:1 toisiinsa.
- Automaattinen keinuvastuksen säätö henkilöille 45-110 kg.
- Selkänoja voidaan lukita pystyasentoon.
- Valinnaiset istuinkorkeudet; 410-530 mm, 480-620 mm tai 580-790 mm (toimitetaan liukunastoilla pyörien sijasta).
- Tuotekoodit ONE3100 - ONE3552.
- Testattu standardien EN 1335-1 tyyppi B, EN 1335-2, EN 1335- mukaan.

EFG ONE sync

- Istuin ja selkänoja säätävät synkronoidussa suhteessa 2,7:1 toisiinsa.
- Yksilöllinen keinuvastuksen säätö henkilöille 45-110 kg.
- Istuinsyvyyden säätö.
- Selkänoja voidaan lukita neljään eri asentoon ja istuin on eteenpäin kallistettava.
- Valinnaiset istuinkorkeudet; 440-560 mm tai 510-650 mm.
- Tuotekoodit ONE4200 - ONE4553.
- Testattu standardien EN 1335-1 tyyppi A, EN 1335-2, EN 1335-3 mukaan.

Mittatiedot

Koodi	Istuin- korkeus vakio kaasu- jousi	Istuimen mitat		Selkänojan mitat		Käsinojan korkeus istuimen yläreunasta	Istuinsyvyyden säätöväli	Paino (kg)
		Leveys	Syvyys	Leveys	Korkeus			
ONE3100	400-520	475	450	455	550	-	440	8
ONE3101	400-520	475	450	455	550	230	440	9
ONE3102	400-520	475	450	455	550	200-300	440	10
ONE3440	400-520	475	450	445	410	-	420	8
ONE3441	400-520	475	450	445	410	230	420	9
ONE3442	400-520	475	450	445	410	200-300	420	10
ONE3450	400-520	475	450	445	410	-	420	8
ONE3451	400-520	475	450	445	410	230	420	9
ONE3452	400-520	475	450	445	410	200-300	420	10
ONE3540	400-520	475	450	445	500	-	420	8
ONE3541	400-520	475	450	445	500	200	420	9
ONE3542	400-520	475	450	445	500	200-300	420	10
ONE3550	400-520	475	450	445	500	-	420	8
ONE3551	400-520	475	450	445	500	230	420	9

Koodi	Istuin- korkeus vakio kaasu- jousi	Istuimen mitat		Selkänojan mitat		Käsinojan korkeus istuimen yläreunasta	Istuinsyvyys säätöväli	Paino (kg)
		Leveys	Syvyys	Leveys	Korkeus			
ONE3552	400-520	475	450	445	500	200-300	420	10
ONE4200	400-520	475	460	455	530	-	400-455	15
ONE4202	400-520	475	460	455	530	200-300	400-455	16
ONE4203	400-520	475	460	455	530	200-300	400-455	17
ONE4440	400-520	475	460	445	410	-	390-445	13
ONE4442	400-520	475	460	445	410	200-300	390-445	14
ONE4443	400-520	475	460	445	410	200-300	390-445	15
ONE4450	400-520	475	460	445	410	-	390-445	13
ONE4452	400-520	475	460	445	410	200-300	390-445	14
ONE4453	400-520	475	460	445	410	200-300	390-445	15
ONE4540	400-520	475	460	445	500	-	390-445	14
ONE4542	400-520	475	460	445	500	200-300	390-445	15
ONE4543	400-520	475	460	445	500	200-300	390-445	16
ONE4550	400-520	475	460	445	500	-	390-445	14
ONE4552	400-520	475	460	445	500	200-300	390-445	15
ONE4553	400-520	475	460	445	500	200-300	390-445	16

EFG012646

EFG011403



EFG ONE – valinnainen väri mesh-selkänojaan.



ONE4552, ONE910

EFG011385

EFG011392

EFG011379



ONE3450



ONE3552, ONE903



ONE3101

EFG011618



ONE4553, ONE904

EFG011617



ONE4553, ONE904