



EFG014713

EFG Archie

EFG Archie kommer i fem forskellige modeller, der passer til ethvert behov. Det er muligt at vælge mellem træ- og stålben. Metalbenene findes i flere forskellige farver. Plastikskallen har kontrast overflader både i matte og skinnende farver. Den polstrede variant af Archie kan også designes med kontrastfarver i polstringen. De mange muligheder gør det muligt at få EFG Archie i hundredvis af forskellige varianter.

Produktfakta

- Sædeskal i plast Navy Blue (P1), Creme White (P2), Olive Green (P3), Bordeaux (P4), Soft Black (P5), ECO Black (P6), Brilliant white (P7), Light grey (P8). fuldbeklædt i 1 farve, fuldbeklædt i 2 farver eller beklædt sæde.
- 4-ben metalstel (ARCA) lakeret i sort (52), hvid (Z4), sølvfarvet (62) eller krom (90).
- 4-ben metalstel med armlæn (ARCC) lakeret i sort (52), hvid (Z4), sølvfarvet (62) eller krom (90)
- Medstel (ARCB) lakeret i sort (52), hvid (Z4), sølvfarvet (62), grå (54), cementgrå (70), kromgrøn (71), gråblå (65), gråbrun (66), purpurrød (67), tomatrød (68), lakserosa (69) eller krom (90).
- Metalfodkryds (ARCF) lakeret i sort (52), hvid (Z4) eller krom (90).
- Metalfodkryds og armlæn (ARCG) lakeret i sort (52), hvid (Z4) eller krom (90).
- Plastfodkryds (ARCE) i svart (52).
- 4-ben træstel (ARCH) i hvidpigmenteret ask 2% hvid (A2), sortbejdset ask (AS) eller eg natur (E5).
- Fuldpolstret sædeskal kan polstres i en eller to farver (to forskellige farver i samme type stof)
- Højelastisk skum (HR-skum)
- Modeller med 4-ben i metal (ARCA og ARCC), eller med medestel (ARCB) er stabelbare
- Stol med armlæn (ARCC) kan ophænges på bord
- Filtsko er tilvalg

Garanti: 5 år mod konstruktions-, materiale- og produktionsfejl

Opfylder accepterede branchestandarder for miljømærkning. Der kan forekomme mindre afvigelser.

Kvalitet- miljø og CSR mærket af Möbelfakta

Testet jf.: EN 16121:2013 och EN 16122:2012, Niveau 1, General use.

Mål oplysninger

Art. nr.	Total højde	Siddehøjde	Total højde armlæn	Total bredde	Total dybde	Vægt
ARCA400	870	450	-	555	540	5
ARCA401	880	460	-	555	540	5,5
ARCA402	880	460	-	555	540	5,5
ARCA403	870	460	-	555	540	5,5
ARCB400	870	450	-	540	510	6
ARCB401	880	460	-	540	510	6,5
ARCB402	880	460	-	540	510	6,5
ARCB403	870	460	-	540	510	6,5
ARCC400	870	450	670	595	540	6
ARCC401	880	460	-	595	540	6,5
ARCC402	880	460	670	595	540	6,5
ARCC403	870	460	670	595	540	6,5
ARCE400	855-975	410-530	-	700	700	11
ARCE401	865-985	420-540	-	700	700	11,5
ARCE402	865-985	420-540	-	700	700	11,5
ARCE403	855-975	420-540	-	700	700	11,5
ARCF400	845-965	425-545	-	700	700	11
ARCF401	855-975	435-555	-	700	700	11,5
ARCF402	855-975	435-555	-	700	700	11,5
ARCF403	845-965	435-555	-	700	700	11,5
ARCG400	845-965	425-545	625-745	700	700	11
ARCG401	855-975	435-555	625-745	700	700	11,5
ARCG402	855-975	435-555	625-745	700	700	11,5
ARCG403	845-965	435-555	624-745	700	700	11,5
ARCH400	870	450	-	440	530	5,5
ARCH401	880	460	-	450	530	6
ARCH402	880	460	-	450	530	6
ARCH403	870	460	-	440	530	6

EFG014707



EFG014705



EFG014702



ARCB403

EFG014709



ARCA402

EFG014711



ARCA400

EFG014714



ARCF401

ARCG401

ARCI800