



Produktinformation

- Sittskal i svart eller vit HPL, ek natur, ask vit 2%, svartbetsad, klädd sits, klädd sits och rygg eller helklätt sittskal
- Helklätt sittskal fås i en eller två färger (två tyger ur samma tygfamilj).
- HR-stoppling.
- 4-bens metallstativ, Ø 16 mm, silver (62) , svart (52), vit (Z4) eller krom (90)
- Metallstativ med medar Ø11 mm. Lackerade i silver (62) , svart (52), vit (Z4) eller krom (90).
- Stativ med metallfotkryss i svart (52), vit (Z4), polerad aluminium (95).
- Stativ med plastfotkryss i svart (52).
- 4-bens trästativ i ask 2% vit (A2), svartbetsad ask (AS) eller ek natur (E5).
- Modeller med 4 ben och medar är stapelbara.
- Stol med armstöd är upphängningsbar på bord.
- Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.
- Uppfyller vedertagna branschnormer för miljömärkning. Mindre avvikelser kan förekomma.
- Testad enligt: EN 16139 nivå 1, EN 1728 och EN 1022.





Mått - Nova normal rygg

Artikel	Totalbredd	Totaldjup	Totalhöjd	Sitthöjd	Totalhöjd armstöd	Sittdjup	Artikel	Totalbredd	Totaldjup	Totalhöjd	Sitthöjd	Totalhöjd armstöd	Sittdjup
NOVA400	510	515	785	450		400	NOVE402T	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVA400G	510	515	785	450		400	NOVE403	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVA401	510	515	790	450		400	NOVE403T	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVA402	510	515	790	450		400	NOVE404	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVA403	510	515	790	450		400	NOVE404T	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVA404	510	515	790	450		400	NOVF400	620	515	720-850	380-510		400
NOVB400	510	515	785	450		400	NOVF400T	620	515	710-840	370-500		400
NOVB400G	510	515	785	450		400	NOVF401	620	515	720-850	380-510		400
NOVB401	510	515	790	450		400	NOVF401T	620	515	710-840	370-500		400
NOVB402	510	515	790	450		400	NOVF402	620	515	720-850	380-510		400
NOVB403	510	515	790	450		400	NOVF402T	620	515	710-840	370-500		400
NOVB404	510	515	790	450		400	NOVF403	620	515	720-850	380-510		400
NOVC400	510	515	785	450	660	400	NOVF403T	620	515	710-840	370-500		400
NOVC401	510	515	790	450	660	400	NOVF404	620	515	720-850	380-510		400
NOVC402	510	515	790	450	660	400	NOVF404T	620	515	710-840	370-500		400
NOVC403	510	515	790	450	660	400	NOVG400	620	515	710-840	370-500	650-770	400
NOVC404	510	515	790	450	660	400	NOVG400T	620	515	710-840	370-500	650-770	400
NOVD400	510	515	785	450	660	400	NOVG401	620	515	710-840	370-500	650-770	400
NOVD401	510	515	790	450	660	400	NOVG401T	620	515	710-840	370-500	650-770	400
NOVD402	510	515	790	450	660	400	NOVG402	620	515	710-840	370-500	650-770	400
NOVD403	510	515	790	450	660	400	NOVG402T	620	515	710-840	370-500	650-770	400
NOVD404	510	515	790	450	660	400	NOVG403	620	515	710-840	370-500	650-770	400
NOVE400	620	515	720-850	380-510	660-780	400	NOVG403T	620	515	710-840	370-500	650-770	400
NOVE400T	620	515	720-850	380-510	660-780	400	NOVG404	620	515	710-840	370-500	650-770	400
NOVE401	620	515	720-850	380-510	660-780	400	NOVG404T	620	515	710-840	370-500	650-770	400
NOVE401T	620	515	720-850	380-510	660-780	400	NOVH400	510	515	790	450		400
NOVE402	620	515	720-850	380-510	660-780	400	NOVH401	510	515	790	450		400



Artikel	Totalbredd	Totaldjup	Totalhöjd	Sitthöjd	Totalhöjd armstöd	Sittdjup
NOVH402	510	515	790	450		400
NOVH403	510	515	790	450		400
NOVH404	510	515	790	450		400
NOVR400	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVR400T	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVR401	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVR401T	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVR402	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVR402T	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVR403	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVR403T	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVR404	620	515	720-850	380-510	660-780	400
NOVR404T	620	515	720-850	380-510	660-780	400

Mått - Nova hög rygg

Artikel	Totalbredd	Totaldjup	Totalhöjd	Sitthöjd	Totalhöjd armstöd	Sittdjup
LNOVA400	510	515	830	450		400
LNOVA401	510	515	830	450		400
LNOVA402	510	515	830	450		400
LNOVA403	510	515	830	450		400
LNOVA404	510	515	830	450		400
LNOVB400	510	515	830	450		400
LNOVB401	510	515	830	450		400
LNOVB402	510	515	830	450		400
LNOVB403	510	515	830	450		400

Artikel	Totalbredd	Totaldjup	Totalhöjd	Sitthöjd	Totalhöjd armstöd	Sittdjup
LNOVB404	510	515	830	450		400
LNOVC400	510	515	830	450	660	400
LNOVC401	510	515	830	450	660	400
LNOVC402	510	515	830	450	660	400
LNOVC403	510	515	830	450	660	400
LNOVC404	510	515	830	450	660	400
LNOVD400	510	515	830	450	660	400
LNOVD401	510	515	830	450	660	400
LNOVD402	510	515	830	450	660	400
LNOVD403	510	515	830	450	660	400
LNOVD404	510	515	830	450	660	400
LNOVE400	620	515	760-910	380-510		400
LNOVE400T	620	515	760-910	380-510		400
LNOVE401	620	515	760-910	380-510		400
LNOVE401T	620	515	760-910	380-510		400
LNOVE402	620	515	760-910	380-510		400
LNOVE402T	620	515	760-910	380-510		400
LNOVE403	620	515	760-910	380-510		400
LNOVE403T	620	515	760-910	380-510		400
LNOVE404	620	515	760-910	380-510		400
LNOVE404T	620	515	760-910	380-510		400
LNOVF400	620	515	750-900	370-500		400
LNOVF400T	620	515	750-900	370-500		400
LNOVF401	620	515	750-900	370-500		400
LNOVF401T	620	515	750-900	370-500		400
LNOVF402	620	515	750-900	370-500		400
LNOVF402T	620	515	750-900	370-500		400



Artikel	Totalbredd	Totaldjup	Totalhöjd	Sitthöjd	Totalhöjd armstöd	Sittdjup
LNOVF403	620	515	750-900	370-500		400
LNOVF403T	620	515	750-900	370-500		400
LNOVF404	620	515	750-900	370-500		400
LNOVF404T	620	515	750-900	370-500		400
LNOVG400	620	515	750-900	370-500	650-770	400
LNOVG400T	620	515	750-900	370-500	650-770	400
LNOVG401	620	515	750-900	370-500	650-770	400
LNOVG401T	620	515	750-900	370-500	650-770	400
LNOVG402	620	515	750-900	370-500	650-770	400
LNOVG402T	620	515	750-900	370-500	650-770	400
LNOVG403	620	515	750-900	370-500	650-770	400
LNOVG403T	620	515	750-900	370-500	650-770	400
LNOVG404	620	515	750-900	370-500	650-770	400
LNOVG404T	620	515	750-900	370-500	650-770	400
LNOVH400	510	515	830	450		400
LNOVH401	510	515	830	450		400
LNOVH402	510	515	830	450		400
LNOVH403	510	515	830	450		400
LNOVH404	510	515	830	450		400
LNOVR400	620	515	760-910	380-510	660-780	400
LNOVR400T	620	515	760-910	380-510	660-780	400
LNOVR401	620	515	760-910	380-510	660-780	400
LNOVR401T	620	515	760-910	380-510	660-780	400
LNOVR402	620	515	760-910	380-510	660-780	400
LNOVR402T	620	515	760-910	380-510	660-780	400
LNOVR403	620	515	760-910	380-510	660-780	400
LNOVR403T	620	515	760-910	380-510	660-780	400
LNOVR404	620	515	760-910	380-510	660-780	400
LNOVR404T	620	515	760-910	380-510	660-780	400