



EFG009571

EFG Room 45 och 80

EFG Room är ett skärmväggssystem för att bygga rum i rum. Där du själv kan välja hur avskärmat rummet ska vara. Också när det gäller akustiken. EFG Room finns i två tjocklekar 45 och 80 mm. Den senare med AA-klassificering för absorption och ljuddämpning. Fyllningen, som består av återvunnen polyesterfiber och textil, pressas samman med skärmens tygklädsel.

Produktfakta


- Skärmarna finns i 2 tjocklekar (45 och 80 mm), 3 bredder (840, 940 och 1240 mm) och 3 höjder (1200, 1575 och 1950 mm).
- Skärmarna är gjorda av återvunnen, ljudabsorberande polyesterfiber och textil, klädda med tyg Palermo, Cara eller Event Screen.
- Ljusgrå metall detaljer.
- Skärmarna är byggbara i 90 grader, T- och X-koppling.
- Fristående skärm kan utrustas med hjul.
- Gemensamma kopplingslister möjliggör en kombination av skärmar i båda tjocklekarna.
- För kabelhantering finns paneler för anslutningar av el och IT från golv eller tak. Som tillval finns en utvändigt horisontal kabelränna som placeras i golvnivå.
- Tillval: Glaspanel i härdat glas för montering mellan skärmar, topp i härdat glas (endast för EFG Room 80) och skärmstöd.
- Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.
- Miljömärkt med Svanen
- Testade enligt: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000 och EN 1023-3:2000. Ljudabsorption uppmätt enligt NT ACOU 012 och ISO 354 och värderat efter ISO 11654. Ljuddämpning uppmätt enligt ISO 10053 och värderat efter NT ACOU 085.

Måttuppgifter (mm)


Art.Nr	Höjd	Bredd	Vikt (kg)
H40A01	1200	-	-
H40A02	1575	-	-
H40A03	1950	-	-
H40A05	1200/	-	-
H40A06	1575/	-	-
H40A07	1950/	-	-
H40A09	1200/	-	-
H40A10	1575/	-	-
H40A11	1950/	-	-
H40A17	1200/	-	-
H40A18	1575/	-	-
H40A19	1950/	-	-
H40A23	1200	1240	9
H40A24	1575	1240	11
H40A25	1950	1240	13
H40A30	1200/	-	-
H40A31	1575/	-	-
H40A32	1950/	-	-
H40A34	1200/175	-	-
H40A35	1575/175	-	-
H40A36	1950/175	-	-
H40A38	1200/230	-	-
H40A39	1575/230	-	-
H40A40	1950/230	-	-
H40A42	400	840	-
H40A43	400	940	-
H40A44	400	1240	-
H40A54	1200/175	-	-
H40A55	1575/175	-	-
H40A56	1950/175	-	-
H40A83	1200	840	-
H40A84	1575	840	8
H40A85	1950	840	10
H40A93	1200	940	7

Art.Nr	Höjd	Bredd	Vikt (kg)
H40A94	1575	940	9
H40A95	1950	940	11
H40B23	1200	1240	9
H40B24	1575	1240	11
H40B25	1950	1240	13
H40B34	1200/175	-	-
H40B35	1575/175	-	-
H40B36	1950/175	-	-
H40B54	1200/175	-	-
H40B55	1575/175	-	-
H40B56	1950/175	-	-
H40B83	1200	840	6
H40B84	1575	840	8
H40B85	1950	840	10
H40B93	1200	940	7
H40B94	1575	940	9
H40B95	1950	940	11

EFG009691




EFG009693



Skärmarna finns med 2 tjocklekar 45 och 80 mm.

EFG009692



45- och 80 modulerna kan kombineras för optimal absorption/ekonomi.

Skärmarna finns i tre höjder och kan förses med glastopp av härdat glas.

EFG009677



Skärmstöd och kabelränna.

EFG009645



Panel för el- och nätverksuttag. På en eller två sidor, från golv eller tak.