



EFG012719

EFG ONE

EFG One fås med rygvip (EFG ONE inc) eller synkron indstilling (EFG ONE sync)

Produktfakta

- Justérbar siddehøjde 400-520 mm som standard.
- Vælg med eller uden armlæn. Stolen kan udrustes med faste armlæn, som kan justeres i bredden eller eller justérbare, som også kan indstilles i højden. Der fås også multifunktionelle armlæn, som kan indstilles i dybde, vinkles fremad og indstilles i bredde samt højde.
- Polstret sæde.
- Ryglænet fås polstret i 2 forskellige højder: 41 eller 50 cm, og fås med polstret eller plastdækket bagside. Ryglænet fås også i mesh (inc 55 cm og sync 53 cm). EFG ONE inc fås med højdejustérbar lændestøtte som tilvalg og EFG ONE sync fås med justérbart ryglæn.
- Tilvalg: nakkestøtte i mesh eller polstret udgave. Blank udførelse (sort er standard). Lændestøtte til EFG ONE inc med mesh ryglæn.
- 5 hjul, Ø 60 mm hjul uden bremse til hårde gulve er standard.
- Tilvalg fodafslutning: hjul uden bremse til bløde gulve, hjul med intervalbremse til hårde gulve, bremsende hjul (ved belastning) til hårde gulve og glideknapper i plast.
- Garanti: 5 år mod konstruktions-, materiale- og produktionsfejl.

EFG ONE inc

- Sæde og ryg følger hinanden i forholdet 4:1. Automatisk, individuel justering af vippemodstand, tilpasset personer med en vægt på 45-110 kg.
- Ryglæn kan låses i lodret position.
- Tilvalg for andre siddehøjder; 410-530 mm, 480-620 mm alternativ 580-790 mm leveres med glidesko i stedet for hjul.
- Artikelnumre ONE3100 - ONE3552.
- Testet jf.: EN 1335-1 typ B, EN 1335-2, EN 1335-3.
- EFG ONE Inc Mesh Opfylder accepterede branchestandarder for miljømærkning. Der kan forekomme mindre afvigelser.

EFG ONE sync

- Sæde og ryglæn følger hinanden i synkront forholdet 2,7:1 med komfort justering.
- Individuel justering af vippemodstand tilpasset personer med en vægt på 45-110 kg.
- Glidesæde for enkel siddedybdejustering.
- Ryglæn kan låses i 4 positioner og sædet kan vinkles fremad.
- Tilvalg for anden siddehøjde; 440-560 mm alternativ 510-650 mm.
- Artikelnumre ONE4200 - ONE4553.
- Testet jf.: EN 1335-1 typ A, EN 1335-2, EN 1335-3.

Mål oplysninger

| Art. nr. | Sidde- højde standard gas- patron | Sædemål | | Rygmål | | Armlæns- højde fra siddeflade | Siddedybde indstilling | Vægt |
|----------|---|---------|-------|--------|-------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| | | Bredde | Dybde | Bredde | Højde | | | |
| ONE3100 | 400-520 | 475 | 450 | 455 | 550 | - | 440 | 8 |
| ONE3101 | 400-520 | 475 | 450 | 455 | 550 | 230 | 440 | 9 |
| ONE3102 | 400-520 | 475 | 450 | 455 | 550 | 200-300 | 440 | 10 |
| ONE3440 | 400-520 | 475 | 450 | 445 | 410 | - | 420 | 8 |
| ONE3441 | 400-520 | 475 | 450 | 445 | 410 | 230 | 420 | 9 |
| ONE3442 | 400-520 | 475 | 450 | 445 | 410 | 200-300 | 420 | 10 |
| ONE3450 | 400-520 | 475 | 450 | 445 | 410 | - | 420 | 8 |
| ONE3451 | 400-520 | 475 | 450 | 445 | 410 | 230 | 420 | 9 |
| ONE3452 | 400-520 | 475 | 450 | 445 | 410 | 200-300 | 420 | 10 |
| ONE3540 | 400-520 | 475 | 450 | 445 | 500 | - | 420 | 8 |
| ONE3541 | 400-520 | 475 | 450 | 445 | 500 | 200 | 420 | 9 |

| Art. nr. | Sidde- højde standard gas- patron | Sædemål | | Rygmål | | Armlæns- højde fra siddeflade | Siddedybde indstilling | Vægt |
|----------|---|---------|-------|--------|-------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| | | Bredde | Dybde | Bredde | Højde | | | |
| ONE3542 | 400-520 | 475 | 450 | 445 | 500 | 200-300 | 420 | 10 |
| ONE3550 | 400-520 | 475 | 450 | 445 | 500 | - | 420 | 8 |
| ONE3551 | 400-520 | 475 | 450 | 445 | 500 | 230 | 420 | 9 |
| ONE3552 | 400-520 | 475 | 450 | 445 | 500 | 200-300 | 420 | 10 |
| ONE4200 | 400-520 | 475 | 460 | 455 | 530 | - | 400-455 | 15 |
| ONE4202 | 400-520 | 475 | 460 | 455 | 530 | 200-300 | 400-455 | 16 |
| ONE4203 | 400-520 | 475 | 460 | 455 | 530 | 200-300 | 400-455 | 17 |
| ONE4440 | 400-520 | 475 | 460 | 445 | 410 | - | 390-445 | 13 |
| ONE4442 | 400-520 | 475 | 460 | 445 | 410 | 200-300 | 390-445 | 14 |
| ONE4443 | 400-520 | 475 | 460 | 445 | 410 | 200-300 | 390-445 | 15 |
| ONE4450 | 400-520 | 475 | 460 | 445 | 410 | - | 390-445 | 13 |
| ONE4452 | 400-520 | 475 | 460 | 445 | 410 | 200-300 | 390-445 | 14 |
| ONE4453 | 400-520 | 475 | 460 | 445 | 410 | 200-300 | 390-445 | 15 |
| ONE4540 | 400-520 | 475 | 460 | 445 | 500 | - | 390-445 | 14 |
| ONE4542 | 400-520 | 475 | 460 | 445 | 500 | 200-300 | 390-445 | 15 |
| ONE4543 | 400-520 | 475 | 460 | 445 | 500 | 200-300 | 390-445 | 16 |
| ONE4550 | 400-520 | 475 | 460 | 445 | 500 | - | 390-445 | 14 |
| ONE4552 | 400-520 | 475 | 460 | 445 | 500 | 200-300 | 390-445 | 15 |
| ONE4553 | 400-520 | 475 | 460 | 445 | 500 | 200-300 | 390-445 | 16 |

EFG012646



EFG ONE - valgfri farve på meshryg.

EFG011385



ONE3450

EFG011392



ONE3552, ONE903

EFG011403



ONE4552, ONE910

EFG011379



ONE3101

EFG011618



ONE4553, ONE904

EFG011617



ONE4553, ONE904