



EFG012860

Designer: Roger Webb

EFG Splice

EFG Splice fås med både synkron indstilling samt med manuel indstilling med free-float funktion.

Produktfakta

Generelt:

- Justérbar ryghøjde.
- Reglerbar siddehøjde 400-520 mm som standard. Tilvalg for andre siddehøjder: 450-570 mm alternativt 520-660 mm.
- Fås med 60 mm forskydeligt sæde og fodkryds af poleret aluminium.
- Vælg med eller uden armlæn. Stolene kan udstyres med justérbare armlæn, som kan indstilles i højden eller multifunktionelle armlæn, som er højdejusterbare og kan vinkles/vrides.
- Polstret sæde og ryg med ryggens bagside i sort plast eller polstret. HR-fyld.
- Tilvalg: nakkestøtte, bøjlehænger, pneumatisk lændestøtte, højere siddehøjde 480-600 mm, CMHR-fyld.
- 5 hjul, Ø 60 mm, uden bremse, til hårde gulve.
- Tilvalg fodafslutning: hjul uden bremse til bløde gulve, intervalbremsende hjul til hårde gulve, bremsende hjul (ved belastning) til hårde gulve og glideknapper i plast.
- Garanti: 5 år mod konstruktions-, materiale- og produktionsfejl.
- Testet jf.: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3, EN 1021-1.
- Holdbarhedstest: 8 timers anvendelse/dag af personer med vægt op til 110 kg.

Synkron indstilling:

- Synkron indstilling gør, at sæde og ryg justeres automatisk i forholdet 1:2 til hinanden. Et håndtag frigør og låser sæde og ryg i valgfrit leje.
- Justérbar modstand i synkronmekanismen.
- Modeller EFG Splice synkron indstilling: EFG Splice 20, 40, 22, 42.

Manuel indstilling med free-float funktion:

- Manuel indstilling gør, at sæde og ryg frigøres og låses hver for sig i valgfrit leje. Derudover har stolen free-float funktion, som gør, at både sæde og ryg kan frikobles.
- Justérbar modstand i vippemekanisme.
- Modeller EFG Splice manuel indstilling: EFG Splice 50, 60, 52, 62.

Mål oplysninger

Art. nr.	Sidde- højde standard gas- patron	Sædemål		Rygmål		Armlæns- højde fra siddeflade	Siddedybde indstilling	Vægt
		Bredde	Dybde	Bredde	Højde			
K06E20	400-520	460	420	450	630	-	400-460	24
K06E40	400-520	460	420	450	630	-	400-460	24
K06E50	400-520	460	420	450	630	-	400-460	24
K06E60	400-520	460	420	450	630	-	400-460	24
K06G20	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24
K06G40	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24
K06G50	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24
K06G60	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24
K06H20	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	25
K06H40	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24
K06H50	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24
K06H60	400-520	460	420	450	630	200-295	400-460	24

EFG012091



EFG012092



EFG005041



Helpolstret nakkestøtte/ryg

EFG005042



Polstret nakkestøtte/ryg med bagside i sort plast

EFG010490



EFG009052



Manuel indstilling

K05A51 - Glideknappe